

 ***BLAUPUNKT***

 **MOVILSON**
S.R.L.



BPA-E604

Codigo: 2131


Amplificador CLASE AB de 4 canales Salida de potencia 4 ohmios (vatios): 60 W x 4 canales Salida de potencia 2 ohmios (vatios): 90 W x 4 canales Potencia de salida BTL (vatios): 180W x 2CH Distorsiøn armønica total: $\leq 0,1\%$ Respuesta de frecuencia (± 2 dB): 20Hz~20KHz Relaciøn señal-ruido: ≥ 90 dB Sensibilidad: 0,2 ~ 6V Tipo de fusible recomendado: 25A x 2 Dimensiones: 342 mm x 204 mm x 49 mm



BPA-E602

Codigo: 2130

Amplificador de automøviles clase AB de 2 canales - 800 W de potencia møxima, 180 W RMS puente Potencia: 800 watts Cantidad de Canales: 2 Rms: 180w



CABLE RCA NEW YORK

Codigo: 8440



GTHS-81PRO

Codigo: 2200

Especificaciones: Potencia nominal 320 W. Respuesta de frecuencia: 20 Hz-150 Hz. Impedancia: 4Ω . Voltaje: 12VCC. Relaciøn señal-ruido: ≥ 90 dB. Material: aleaciøn de aluminio. Tamaño: 13 x 9.45 x 2.87 pulgadas. Salida reflector de graves. Compacto y prøctico: nuestro subwoofer debajo del asiento es ultrafino y estø diseñado para adaptarse perfectamente debajo del asiento de tu automøvil, ahorrøndote espacio y mejorando tu experiencia de audio. Con un tamaño compacto y perfil delgado, ni siquiera sabrøs que estø ahø



Este subwoofer con amplificador integrado es compatible con una gama de sistemas de audio para automíviles, por lo que es una opciín versítil para cualquier automívil o camiín. Ya sea que seas un amante de la música, un entusiasta de los viajes por carretera o simplemente estís buscando una actualizaciín, nuestro subwoofer te tiene cubierto. Sonido de alta calidad: nuestro subwoofer activo ofrece una experiencia de sonido envolvente de alta calidad que llevarí el audio de tu automívil al siguiente nivel. Con su potente rendimiento y diseño delgado, este subwoofer es el complemento perfecto para cualquier sistema de audio de automívil.



GTHS-131PRO

Codigo: 2201

Potencia: 350 W| Respuesta de frecuencia: 50 ~ 150Hz
Relaciôn señal/ruido (S/N) : 91 dB Ajuste de fase: 0 – 180° Impulso de graves: 0 – 122 dB
Tensiôn de alimentaciôn: 14.4V (10V ~ 16V).
Fusible: 15A Impedancia: 2Ω Dimensiones del producto: 15L x 11W x 3H pulgadas



BPS-X65P

Codigo: 2135

El sistema de altavoces componentes Blaupunkt BPS-X65P serie X de 6,5" es un sistema de audio de alta calidad diseñado para ofrecer un sonido claro y potente para las necesidades de audio de tu automôvil. Con manejo de potencia m´xima de 35WRMS / 70W, este sistema de altavoces proporciona una experiencia auditiva rica e inmersiva, ya sea que estés disfrutando de tu música favorita o sintonizando tu estaciôn de radio preferida. Potencia nominal: 35w RMS Potencia m´xima: 70w Max Sensibilidad: 88.2 dB Respuesta de frecuencia: 50 - 20,000 Hz Impedancia: 4 ohmios



BPS-E650C

Codigo: 2134

Los altavoces Blaupunkt BPS-E650C son unos dispositivos de audio para automôviles que ofrecen una calidad de sonido nítida y precisa. Diseñados específicamente para su instalaciôn en vehículos seleccionados, estos altavoces se ajustan perfectamente a cada modelo de automôvil. Construidos con materiales de alta calidad, garantizan una fiabilidad y durabilidad ôptimas a lo largo del tiempo Potencia nominal: 30w RMS Potencia m´xima: 60w Max Sensibilidad: 85.1 dB Respuesta de frecuencia: 55 - 20,000 Hz Impedancia: 4,1 ohmios



SAO PAULO 450

Codigo: 8460

Especificaciones Tecnicas: - Tamaño de Pantallas: 7 Pulgadas - Resoluciôn: 800 x 480 px - Radio AM FM - Formatos de video: Mp4, MPEG, AVI, MKV, FLV - Formatos de audio: Mp3, WMA, WAV - Bluetooth 5.0 - USB frontal - Micro SD - Auxiliar - Doble Din - Coneccion con Android e Iphone - Salidas pre: 2 canales - Potencia m´xima 4x40w - 7 Colores de iluminaciôn de los botones (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



MONTE CARLO 750

Codigo: 8624

Blaupunkt Monte Carlo es compatible con Apple Car Play y Android Auto de forma INALAMBRICA! cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 6.75", conectividad Bluetooth Características Generales: Radio AM/FM Pantalla capacitiva 6.75"; digital TFT (800 x 480 pixels) Apple Car Play (inalámbrico) Android Auto (inalámbrico) flac File Compatible USB trasero Bluetooth Entrada de control de retroceso: S; Entrada de control del volante: S; Ecualizador / Amplificador: Ecualizador de 10 bandas Convertidor D / A de 24 bits 192 kHz Salida de preamplificador de 4 canales (2V) Sub-salida (2V) 4 x 50 w Entrada para cámara trasera seleccionable PAL/NTSC. Video explicativo para alternar: PULSE AQUI (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



GTX401PRO

Codigo: 2138

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 4,00 (pulgadas) • Potencia RMS: 80W • Potencia PMPO: 240W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 110Hz - 20kHz • Profundidad de montaje: 4,8 cm

GTX350PRO

Codigo: 2137

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 3,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 70W • Potencia PMPO: 200W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 120Hz - 20kHz



BPS-E452

Codigo: 2198

Especificaciones técnicas: Calidad de sonido superior: el woofer de 4" y el tweeter de 1.2" proporcionan una amplia respuesta de frecuencia (90-20,000 Hz) para graves ricos y agudos claros. Construcción duradera: cuenta con un woofer de polipropileno y un tweeter de pulpa de PET con un imán de neodimio, lo que garantiza un rendimiento y claridad duraderos. Rendimiento potente: 80W pico y 40W RMS manejo de potencia por par para audio dinámico y sin distorsión a cualquier volumen. Diseño elegante y compatible: saliente cero tweeter y rejillas incluidas para un ajuste



al ras y una estética mejorada en la mayoría de los vehículos. Fácil instalación: viene con un diámetro de orificio de montaje de 3.74" y profundidades de montaje ajustables para una instalación sin complicaciones en una variedad de modelos de automóvil.



GTX406PRO

Codigo: 2139

POTENCIA: 240W POTENCIA RMS: 80W IMPEDANCIA 4 OHMS
SENSIBILIDAD: 90dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 120Hz - 20KHz



GTX525PRO

Codigo: 2140

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 5,25 (pulgadas) • Potencia RMS: 100W • Potencia PMPO: 300W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 90Hz - 20kHz • Profundidad de montaje: 5,3 cm



BPS-E552

Codigo: 2199

Especificaciones técnicas: Experiencia de audio rica: woofer de 5" y tweeter de 1.2" ofrecen un rango de sonido completo (80-20,000 Hz) para graves profundos y agudos claros. Construcción robusta: el woofer de polipropileno y el tweeter de cúpula PET con un imán de neodimio garantizan durabilidad y reproducción de sonido nítida. Sonido potente: manejo de potencia de pico de 80 W y 40 W RMS por par para audio dinámico y sin distorsiones en cualquier nivel de volumen. Integración sin fisuras: Fácil instalación con un diámetro de orificio

GTX620PRO

Codigo: 2144

POTENCIA: 300W POTENCIA RMS: 50W IMPEDANCIA 4 OHMS
SENSIBILIDAD: 86dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 90Hz - 18KHz



de montaje de 4.57" y profundidades de montaje superiores e inferiores adaptables, que se adaptan a una amplia gama de vehículos. Estética mejorada: Incluye rejillas protectoras que protegen los altavoces y añaden un aspecto elegante al interior de tu vehículo.



GTx650PRO

Código: 2141

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 120W • Potencia PMPO: 360W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20Hz • Cono PP de alta calidad • Anillo de goma de butilo • Bobina de aluminio de alta temperatura de 1 (pulgada) • Imán de cerámica • Tweeter de cúpula Mylar • Profundidad de montaje: 5,45cm



GTx690PRO

Código: 2143

POTENCIA: 600W POTENCIA RMS:150W IMPEDANCIA 4 OHMS SENSIBILIDAD: 90dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50Hz - 20KHz



GTM652WPRO

Código: 2142

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 80W • Potencia PMPO: 200W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20Hz • Imán de cerámica

CURITIBA 120

Código: 8457

S/MECANISMO FM/AM MP3/WMA C/USB, AUX, BT, FRENTE FIJO (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



CARMEL 140

Codigo: 2133

Especificaciones Técnicas: - Frente Desmontable - Radio AM/FM - Bluetooth - Entrada USB doble (datos y carga) y AUX - Formatos soportados: MP3, WMA, WAV, FLAC - Potencia Máxima: 4x50w - Ecualizador - App de control - Salida RCA (3 pares : front/rear/sub) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



ASPEN 140

Codigo: 2132

Especificaciones Técnicas: - Frente Desmontable - Radio AM/FM - Bluetooth - Entrada USB doble (datos y carga 1A) y AUX - Formatos soportados: MP3, WMA, WAV, FLAC - Potencia Máxima: 4x50w - Ecualizador - Salida RCA (1 par) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



DAYTONA 140

Codigo: 2328

BLAUPUNKT DAYTONA140 BT Radio:Sintonizador AM/FM Reproductor multimedia Formatos de reproducción: MP3, WMA, WAV Navegación en MP3/WMA Soporte de datos:USB /Tarjeta SD Entradas:USB frontal (tipo A estándar);Entrada auxiliar frontal;Bluetooth Bluetooth integrado para llamadas manos libres y streaming de audio. Micrófono integrado. Potencia máxima de 4 x 50 vatios Ecualizador: Preajustes de sonido (Rock, Pop, Clásico) Panel extraíble 6 RCA salida (sub) Iluminación multicolor seleccionable USB para carga (1,5 A)



BPW-E12S

Codigo: 2136

El subwoofer Blaupunkt BPW-E12S de 12 pulgadas ofrece potentes graves con una potencia máxima de 500W y una potencia continua de 250W. Su diseño robusto incluye un woofer de PP y borde de goma, asegurando durabilidad y una excelente respuesta de frecuencia de 25 Hz a 500 Hz. Ideal para cualquier sistema de audio. Especificaciones Técnicas: • Potencia RMS: 250W • Potencia Pico: 500w • Respuesta de frecuencia: 25Hz ~ 500KHz • Impedancia: 4 ohmios • Sensibilidad: 86,4 dB



(PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar