BLAUPUNKT

YMOVILSON S.R.L.









BPA-E604

Codigo: 2131

Amplificador CLASE AB de 4 canales Salida de potencia 4 ohmios (vatios): 60 W x 4 canales Salida de potencia 2 ohmios (vatios): 90 W x 4 canales Potencia de salida BTL (vatios): 180W x 2CH Distorsión armónica total: ≤0,1% Respuesta de frecuencia (±2dB): 20Hz~20KHz Relación señal-ruido: ≥90dB Sensibilidad: 0,2 ~ 6V Tipo de fusible recomendado: 25A x 2 Dimensiones: 342 mm x 204 mm x 49 mm

BPA-E602

Codigo: 2130

Amplificador de automó viles clase AB de 2 canales - 800 W de potencia má xima, 180 W RMS puente Potencia: 800 watts Cantidad de Canales: 2 Rms: 180w





CABLE RCA NEW YORK

Codigo: 8440

GTHS-81PRO

Codigo: 2200

Especificaciones: Potencia nominal 320 W. Respuesta de frecuencia: 20 Hz-150 Hz. Impedancia: 4Ω. Voltaje: 12VCC. Relación señal/ruido: > 90 dB. Material: aleación de aluminio. Tamaño: 13 x 9.45 x 2.87 pulgadas. Salida reflector de graves. Compacto y práctico: nuestro subwoofer debajo del asiento es ultrafino y está diseñado para adaptarse perfectamente debajo del asiento de tu automóvil, ahorrándote espacio y mejorando tu experiencia de audio. Con un tamaño compacto y perfil delgado, ni siquiera sabrás que está ahí





Este subwoofer con amplificador integrado es compatible con una gama de sistemas de audio para automóviles, por lo que es una opción versátil para cualquier automóvil o camión. Ya sea que seas un amante de la música, un entusiasta de los viajes por carretera o simplemente estás buscando una actualización, nuestro subwoofer te tiene cubierto Sonido de alta calidad: nuestro subwoofer activo ofrece una experiencia de sonido envolvente de alta calidad que llevará el audio de tu automóvil al siguiente nivel. Con su potente rendimiento y diseño delgado, este subwoofer es el complemento perfecto para cualquier sistema de audio de automóvil

Pag. 3/11









GTHS-131PRO

Codigo: 2201

Potencia: 350 W| Respuesta de frecuencia: 50 ~ 150Hz Relación señal/ruido (S/N): 91 dB Ajuste de fase: 0 – 180° Impulso de graves: 0 – 122 dB Tensión de alimentación: 14.4V (10V ~ 16V). Fusible: 15A Impedancia: 2Ω Dimensiones del producto: 15L x 11W x 3H pulgadas



BPS-X65P

Codigo: 2135

El sistema de altavoces componentes Blaupunkt BPS-X65P serie X de 6,5" es un sistema de audio de alta calidad diseñado para ofrecer un sonido claro y potente para las necesidades de audio de tu automóvil. Con manejo de potencia máxima de 35WRMS / 70W, este sistema de altavoces proporciona una experiencia auditiva rica e inmersiva, ya sea que estés disfrutando de tu música favorita o sintonizando tu estación de radio preferida. Potencia nominal: 35w RMS Potencia máxima: 70w Max Sensibilidad: 88.2 dB Respuesta de frecuencia: 50 - 20,000 Hz Impedancia: 4 ohmios



BPS-E650C

Codigo: 2134

Los altavoces Blaupunkt BPS-E650C son unos dispositivos de audio para automóviles que ofrecen una calidad de sonido nítida y precisa. Diseñados específicamente para su instalación en vehículos seleccionados, estos altavoces se ajustan perfectamente a cada modelo de automóvil. Construidos con materiales de alta calidad, garantizan una fiabilidad y durabilidad óptimas a lo largo del tiempo Potencia nominal: 30w RMS Potencia máxima: 60w Max Sensibilidad: 85.1 dB Respuesta de frecuencia: 55 - 20,000 Hz Impedancia: 4,1 ohmios

SAO PAULO 450

Codigo: 8460

Especificaciones Tecnicas: - Tamaño de Pantallas: 7 Pulgadas - Resolución: 800 x 480 px - Radio AM FM -Formatos de video: Mp4, MPEG, AVI, MKV, FLV - Formatos de audio: Mp3, WMA, WAV - Bluetooth 5.0 - USB frontal - Micro SD -Auxiliar - Doble Din - Coneccion con Android e Iphone - Salidas pre: 2 canales - Potencia máxima 4x40w - 7 Colores de iluminación de los botones (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)





















MONTE CARLO 750

Codigo: 8624

Blaupunkt Monte Carlo es compatible con Apple Car Play y Android Auto de forma INALAMBRICA!cuentacon una pantalla táctil capacitiva de 6.75″, conectividad Bluetooth Caracterí sticas Generales: Radio AM/FM Pantalla capacitiva 6.75″ digital TFT (800 x 480 pixels) Apple Car Play (inalambrico) Android Auto(inalambrico) flac File Compatible USB trasero Bluetooth Entrada cámara de retroceso: Sí Entrada de control del volante: Sí Ecualizador / Amplificador: Ecualizador de 10 bandas Convertidor D / A de 24 bits 192 kHz Salida de preamplificador de 4 canales (2V) Subsalida (2V) 4 x 50 w Entrada para camara trasera seleccionable PAL/NTSC. Video explicativo para alternar: PULSE AQUI (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



GTX350PRO

Codigo: 2137

Especificaciones té cnicas: • Tamañ o: 3,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 70W • Potencia PMPO: 200W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 120Hz - 20kHz



GTX401PRO

Codigo: 2138

Especificaciones té cnicas: • Tamañ o: 4,00 (pulgadas) • Potencia RMS: 80W • Potencia PMPO: 240W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 110Hz - 20kHz • Profundidad de montaje: 4,8 cm

BPS-E452

Codigo: 2198

Especificaciones té cnicas: Calidad de sonido superior: el woofer de 4" y el tweeter de 1.2" proporcionan una amplia respuesta de frecuencia (90-20,000 Hz) para graves ricos y agudos claros. Construcción duradera: cuenta con un woofer de polipropileno y un tweeter de cúpula de PET con un imán de neodimio, lo que garantiza un rendimiento y claridad duraderos. Rendimiento potente: 80W pico y 40W RMS manejo de potencia por par para audio dinámico y sin distorsión a cualquier volumen. Diseño elegante y compatible: saliente cero tweeter y rejillas incluidas para un ajuste





al ras y una estética mejorada en la mayoría de los vehículos. Fácil instalación: viene con un diámetro de orificio de montaje de 3.74" y profundidades de montaje ajustables para una instalación sin complicaciones en una variedad de modelos de automóvil.









GTX406PRO

Codigo: 2139

POTENCIA: 240W POTENCIA RMS: 80W IMPEDANCIA 4 OHMS SENCIBILIDAD: 90dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 120Hz - 20KHz

GTX525PRO

Codigo: 2140

Especificaciones té cnicas: • Tamañ o: 5,25 (pulgadas) • Potencia RMS: 100W • Potencia PMPO: 300W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 90Hz - 20kHz • Profundidad de montaje: 5,3 cm



BPS-E552

Codigo: 2199

Especificaciones té cnicas: Experiencia de audio rica: woofer de 5" y tweeter de 1.2" ofrecen un rango de sonido completo (80-20,000 Hz) para graves profundos y agudos claros. Construcció n robusta: el woofer de polipropileno y el tweeter de cú pula PET con un imá n de neodimio garantizan durabilidad y reproducció n de sonido ní tida. Sonido potente: manejo de potencia de pico de 80 W y 40 W RMS por par para audio diná mico y sin distorsiones en cualquier nivel de volumen. Integració n sin fisuras: Fá cil instalació n con un diá metro de orificio

GTX620PRO

Codigo: 2144

POTENCIA: 300W POTENCIA RMS: 50W IMPEDANCIA 4 OHMS SENSIBILIDAD: 86dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 90Hz - 18KHz





de montaje de 4.57" y profundidades de montaje superiores e inferiores adaptables, que se adaptan a una amplia gama de vehículos. Estética mejorada: Incluye rejillas protectoras que protegen los altavoces y añaden un aspecto elegante al interior de tu vehículo.





GTX650PRO

Codigo: 2141

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 120W • Potencia PMPO: 360W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20Hz • Cono PP de alta calidad • Anillo de goma de butilo • Bobina de aluminio de alta temperatura de 1 (pulgada) • Imán de cerámica • Tweeter de cúpula Mylar • Profundidad de montaje: 5,45cm



GTX690PRO

Codigo: 2143

POTENCIA: 600W POTENCIA RMS:150W IMPEDANCIA 4 OHMS SENCIBILIDAD: 90dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50Hz - 20KHz



GTM652WPRO

Codigo: 2142

Especificaciones té cnicas: • Tamañ o: 6,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 80W • Potencia PMPO: 200W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20Hz • Imá n de cerá mica

CURITIBA 120

Codigo: 8457

S/MECANISMO FM/AM MP3/WMA C/USB, AUX, BT, FRENTE FIJO (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)









CARMEL 140

Codigo: 2133

Especificaciones Té cnicas: - Frente Desmontable - Radio AM/FM - Bluetooth - Entrada USB doble (datos y carga) y AUX - Formatos soportados: MP3, WMA, WAV, FLAC - Potencia Má xima: 4x50w - Ecualizador - App de control - Salida RCA (3 pares: front/rear/sub) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

ASPEN 140

Codigo: 2132

Especificaciones Técnicas: - Frente Desmontable - Radio AM/FM - Bluetooth - Entrada USB doble (datos y carga 1A) y AUX - Formatos soportados: MP3, WMA, WAV, FLAC - Potencia Máxima: 4x50w - Ecualizador - Salida RCA (1 par) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)





DAYTONA 140

Codigo: 2328

BLAUPUNKT DAYTONA140 BT Radio:Sintonizador AM/FM Reproductor multimedia Formatos de reproducción: MP3, WMA, WAV Navegación cómoda en MP3/WMA Soporte de datos:USB /Tarjeta SD Entradas:USB frontal (tipo A estándar);Entrada auxiliar frontal;Bluetooth Bluetooth integrado para llamadas manos libres y streaming de audio. Micrófono integrado. Potencia máxima de 4 x 50 vatios Ecualizador: Preajustes de sonido (Rock, Pop, Clásico) Panel extraíble 6 RCA salida (sub) lluminacion multicolor seleccionable USB para carga (1,5 A)

BPW-E12S

Codigo: 2136

El subwoofer Blaupunkt BPW-E12S de 12 pulgadas ofrece potentes graves con una potencia máxima de 500W y una potencia continua de 250W. Su diseño robusto incluye un woofer de PP y borde de goma, asegurando durabilidad y una excelente respuesta de frecuencia de 25 Hz a 500 Hz. Ideal para cualquier sistema de audio. Especificaciones Técnicas: • Potencia RMS: 250w • Potencia Pico: 500w • Respuesta de frecuencia: 25Hz ~ 500KHz • Impedancia: 4 ohmios • Sensibilidad: 86,4 dB





(PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

Pag. 10/11

YMOVILSON S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina Tel.: 54-11-4682-5050 www.movilson.com.ar