

JVC



MOVILSON

JVC



CS-J620

Codigo: 8983

Especificaciones tecnicas: • Tamañilo: 16cm (6 1/2") • Repuesta en frecuencia: 35Hz - 22000Hz • Potencia RMS: 30W • Potencia PMPO: 300W • Impedancia: 4 Ohms • Sensibilidad: 92dB • Profundidad de montaje: 43,3 cm



CS DR162

Codigo: 8776

Especificaciones tñicas: • Tamañilo: 6,5 • Frecuencia: 88HZ - 22kHz • Potencia RMS: 50w • Potencia PMPO: 300w • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 88dB • Peso: 6,4kg • Profundidad de montaje: 44mm



CS DR621

Codigo: 8777

Especificaciones tñicas: • Tamañilo: 6,5 • Vñas: 2 • Frecuencia: 85Hz - 23,8kHz • Potencia RMS: 50w • Potencia PMPO: 300w • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 89dB • Peso: 6,1kg • Profundidad de montaje: 44mm



CS DR1721

Codigo: 8779

Especificaciones tñicas: • Tamañilo: 6-3/4 • Vñas: 2 • Frecuencia: 74Hz - 25kHz • Potencia RMS: 50w • Potencia PMPO: 300w • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 89dB • Peso: 5,9kg • Profundidad de montaje: 45mm



CS-DF620

Codigo: 8981

Altavoces coaxiales de 2 vías de 16 cm Especificaciones técnicas: • Tamaño woofer: 6,5 • Im´n: Ferrito • Di´metro del im´n: 88mm • Tamaño del tweeter: 1 • Frecuencia: 70 - 19,000Hz • Potencia RMS: 25w • Potencia PMPO: 300w • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 86dB • Profundidad de montaje: 46mm



CS J6930

Codigo: 8974

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6X9 • Vías: 2 • Frecuencia: 30Hz - 22kHz • Potencia RMS: 45w • Potencia PMPO: 400w • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 92dB • Peso: 8,4kg • Profundidad de montaje: 76mm



CS DF6920

Codigo: 9735

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6X9" • Vías: 2 • Frecuencia: 30Hz - 17kHz • Potencia RMS: 40w • Potencia PMPO: 400w • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 82dB • Profundidad de montaje: 65,5mm • Diafragma: Cono de inyección de PP • Sonido envolvente híbrido (caucho y tela) • Im´n: Ferrito



CS DR6950H

Codigo: 8975

Especificaciones técnicas: • Vias: 5 • Tamaño: 6x9 • Potencia RMS: 100w • Potencia PMPO: 800w • Frecuencia: 57Hz - 21kHz • Sensibilidad: 86dB • Peso: 1,82kg • Incluye rejillas



KD-X270BT

Codigo: 9286

Especificaciones Técnicas: • Panel desmontable • Bluetooth (Conexión de 2 teléfonos a tiempo completo) • Manos Libres • Radio FM 18 estaciones preestablecidas • Radio AM 6 estaciones preestablecidas • Entrada USB • Entrada Auxiliar • Salida de subwoofer con control de nivel/frecuencia (Nivel -50 a +10) • Nivel salida del subwoofer: 2.5V • Chasis corto • Ecualizador de 13 bandas AUDIO • Potencia máxima: 50W x 4 / 50W x 2 + Subwoofer (4 ohmios) 50W x 1 • Refuerzo de graves • Control de volumen • Filtro de paso alto / Filtro de paso bajo • Ecualizador de enlace de volumen (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



KD-X380BTS

Codigo: 9341

Especificaciones Técnicas: • Bluetooth • EQ de 13 bandas • Tipo de visualización: Pantalla LCD VA de 2 líneas • Color LCD: Blanco • Iluminación color variable • Compatibilidad con la aplicación remota JVC • Sincronización de música. Efecto S&S • Compatible con pantalla de texto en español • Compatible con pantalla de texto en francés • Atenuador automático • Control de brillo Reproducción de medios • MP3 compatible con etiqueta: USB • Compatible con WMA con etiqueta: USB • Compatible con WAV con etiqueta: USB • AAC compatible con etiqueta: USB • FLAC compatible con la etiqueta: USB (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar